

## Cabine e accessori

### CABINA ELETTORALE POLIVALENTE CON PARETI RIGIDE



Cabina elettorale dotata di una struttura perimetrale in estruso di alluminio e composta da tre lati, uniti tra loro da cerniere in tecnopolimero di colore nero.

I lati della cabina sono rivestiti da pannelli in polipropilene alveolare di colore grigio scuro che vengono inseriti all'interno della struttura.

La cabina elettorale è completa alle estremità inferiori e superiori di appositi tappi in plastica per protezione e appoggio a terra. E' dotata di un piano scrittura in lamiera zincata che si fissa ad incastro nella struttura e può essere posizionato a cm 100 da terra e a cm 80 per agevolare l'espressione del voto delle persone diversamente abili.

La cabina è facilmente ripiegabile per un minimo ingombro. Le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili e veloci.

#### Dimensioni

Aperta 100 x 100 x 200 cm  
Chiusa 10x200

**Peso** 14 Kg

#### Accessori

- faretto a pinza  
- Tendina

- **Stabilità garantita**
- Montaggio e smontaggio semplicissimo senza ausilio di attrezzi
- Minimo ingombro di stoccaggio solo 10 cm
- **Polifunzionale** per consentire il voto anche a persone diversamente abili

CODICE	DESCRIZIONE
86237	Cabina elettorale polivalente a pareti rigide
86363	Tendina antistrappo - Classe 1 reazione al fuoco
86824	Lampada interna per illuminazione cabina con pinza agganciabile alla struttura (completa di cavo e interruttore)



Struttura rigida in tubolare tondo di alluminio, Ø 20 mm, spessore 1,5 mm. Rivestita su tre lati in tessuto TNT antistrappo, materiale ignifugo certificato in classe 1, infilato a sacchetto e fissato con molle. Completa di asticella superiore per stabilizzare e di tendina in TNT.

**86359** Dimensioni  
Aperta 200 x 97 x 101 cm  
Chiusa 200 x 97 x 13 cm

# Tabelloni elettorali e accessori



## TABELLONE ELETTORALE 200 X 100 cm

**86827** - Tabellone elettorale bifacciale 200 x 100 cm

Pannello realizzato in lamiera zincata spessore 10/10 mm. completo di bordatura di rinforzo su tutti i lati per rendere più rigido e sicuro il tabellone.

I tabelloni sono completi di asole per il fissaggio rapido sulla piantana, sono dotati di gocciolatoio per lo scolo delle acque piovane, sono utilizzabili su entrambi i lati e possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente, in posizione verticale può essere utilizzato come bifacciale.

Fissaggio alle piantane tramite viteria per un sicuro e rapido aggancio.



Piantana  
(cod. 86352-86220)

Bussola (cod. 86828)



## PIANTANA DA INNESTARE SU BASAMENTI O SOSTEGNI

**86352** - Piantana in tubolare quadro 300 cm (con viteria)

**86220** - Piantana in tubolare quadro 260 cm (con viteria)

Piantana realizzata in tubolare quadro da 40 x 40 x 1,5 mm zincato, completa di fori 0,95 mm per consentire l'installazione al tabellone.

Altezza cm 300 consigliata per bussola interrata o cm 260 consigliata per base rettangolare a terra

**Completa di viteria (2 bulloni, 2 viti, 2 rondelle)**

**86828** - Bussola da interrare o innestare nei basamenti

## BASAMENTO RETTANGOLARE

**86353** - Basamento rettangolare 94 x 25 x H 17 cm

Realizzato in lamiera di acciaio zincata.

**Completo di bussola per l'inserimento della piantana.**

Riempibile di sabbia o calcestruzzo.

## SUPPORTO A "T" ROVESCIA ANTI-INCIAMPO

**86378** - Supporto a T rovescia 40 x 37,50 x 5 cm

Realizzata in tubolare quadro di acciaio zincato da 40 x 37,50 x 5 cm piatto. Ideale per fissaggio a marciapiede con viti autobloccanti (non incluse)

# Alloggio Militari

## BRANDINA CON DOGHE IN LEGNO E ROTELLE

**0C0727** - Struttura con doghe in legno e rotelle, **completa di materasso**.  
Dimensioni: aperta 80 x 190 x 27 cm - chiusa 105 x 80 x 36 cm

**86366** - Materasso in resina rivestito in tnt da 76 X 185 X 10 cme



- Misura brandina aperta cm 80 x 190 x 27
- Misura brandina chiusa assemblata con materassino cm 105 x 80 x 36
- Parti in ferro, tubo rotondo ø 25 mm - gambe in tubo tondo ø 22 mm
- Doghe: 13 doghe multistrato di betulla di 53 x 8 mm
- Verniciatura in polvere epossidica color alluminio
- Accessori: 4 ruote di plastica color nero con perno in ferro 4 bulloni per fissare le ruote
- Caratteristiche del materasso:
- Materasso standard in eliocell di 10 cm di altezza, con tessuto in spun

## COMPLEMENTI

**86818** - Coperte in misto lana

**86375** - Coprimaterasso in TNT con elastico

**86367** - Coprimaterasso in cotone 80 X 190 cm con cappuccio elastico



**86829** - Guanciaie in fiocco di lattice.  
Ergonomico, traspirante, antiacaro e antimuffa.  
I fiocchi in lattice lo rendono più traspirante e adatto anche alla stagione calda.



**95658** - Kit lenzuola monouso in tnt  
(due lenzuola più federa e asciugamano)



**0Y2290** - Coperta ignifuga

Coperte Ignifughe classe 1 con certificazione ministeriale per letto singolo (1 Piazza) in Misto Lana.

Composizione: 50% Lana 50% Fibra Modacrilica

Misura: 160x210cm

Peso: 400gr / Mq Artigianalità e lavorazione 100% Made in Italy

# Arredo seggi



## SEDIE

Struttura in acciaio cromato con tubo  $\varnothing$  20 mm  
Scocca anatomica in polipropilene  
Impilabili - confezione da 6 pezzi  
**003627** - 4 pezzi NERO  
**003697** - 4 pezzi BLU

Pieghevole multi-uso in metallo  
Confezione da 2 pezzi  
Verniciato a polveri epossidiche  
**049518** - 2 pezzi NERO



Struttura in acciaio  
Verniciato con polveri epossidiche  
Scocca schienale e seduta in polipropilene  
Impilabili - confezione da 4 pezzi  
**049529** - 4 pezzi NERO  
**049530** - 4 pezzi BLU  
**049531** - 4 pezzi ROSSO

## COLONNINA ESTENSIBILE

**066579** - Colonnina cromata con nastro nero avvolgibile  
**066580** - Attacco a parete per nastro retrattile  
**066582** - Avvolgitore nastro nero fissaggio a parete  
**066581** - Portacartello A4 per colonnina



## TAVOLI

Struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato, gambe ripiegabili.  
Piano spessore 25 mm.



**0A8066** - Dimensioni: aperto 160 x 80 x 72 cm  
chiuso 160 x 80 x 14 cm



**86350** - Dimensioni: aperto 200 x 70 x 75 cm  
chiuso 200 x 70 x 14 cm